

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ยาสูบ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒ บุหรี่ยาสูบที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๑๐ แบบคละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕,๐๐๐ ซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ และในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕๐๐ กล่องหรือกระดาดหุ้มห่อซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ (Carton) แล้วแต่กรณี

ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง ๑๐ แบบ ปรากฏตามต้นแบบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง ๑๐ แบบ คือ

- แบบที่ ๑ ควันบุหรีมีสารยาเบื่อหนู
- แบบที่ ๒ นิโคตินในบุหรีใช้ทำยาฆ่าแมลง
- แบบที่ ๓ มีสารพิษ ๒๕๐ ชนิดในควันบุหรี
- แบบที่ ๔ ควันบุหรีมีสารยาตองศพ
- แบบที่ ๕ อยากเลิกต้องไม่สูบในบ้าน
- แบบที่ ๖ เป็นวิณโรคงายถ้าสูบบุหรี
- แบบที่ ๗ สูบบุหรีในบ้านทำร้ายครอบครัว
- แบบที่ ๘ สูบบุหรีทำให้เป็นมะเร็งตับ
- แบบที่ ๙ ๑๔๐ คนต่อวัน คนไทยตายจากบุหรี
- แบบที่ ๑๐ พ่อแม่สูบ ลูกเลียนแบบ

ในการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ยาสูบต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ทั้งนี้ ขนาดและตำแหน่งของตัวอักษรต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศฉบับนี้

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช่บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต หรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบนของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรตหรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) อย่างชัดเจน

ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซีกาเรตต้องพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ที่ช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต หรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) ดังนี้

(๑) บริเวณทั้งสองด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางของช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน

ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ต้องแสดงบริเวณด้านข้างของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต ที่มีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์เป็นอักษรไทยด้วยหมึกสีดำบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ ๒ x ๕.๒ เซนติเมตร

(๒) บริเวณทั้งสองด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน

ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ต้องแสดงบริเวณด้านข้างกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) ซึ่งมีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร และมีพื้นที่ด้านที่น้อยที่สุดระหว่าง ๑๑๗ - ๑๒๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์เป็นอักษรไทยด้วยหมึกสีดำบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ ๔.๕ x ๑๖.๒ เซนติเมตร

(๓) กรณีที่ช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต มีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดตาม (๑) หรือกรณีที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) มีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดตาม (๒) ให้ลดหรือเพิ่มขนาดของฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรตหรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ กรณีที่ช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรตไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยม ให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ จำนวนสองด้าน โดยแต่ละด้านต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมดของช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต ในตำแหน่งที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในทิศทางตรงกันข้าม โดยปกติให้แสดงที่บริเวณด้านล่างสุดของช่องหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรตที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมนั้น

กรณีที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุหรือซีกาเรต (Carton) ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยม ให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ จำนวนสองด้านโดยแต่ละด้านต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมดของกล่อง

หรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ในตำแหน่งที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในทิศทางตรงกันข้าม โดยปกติให้แสดงที่บริเวณด้านล่างสุดของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมนี้

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้มีให้ใช้บังคับกับบุหรี่ยี่ห้อที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้

(๑) บุหรี่ยี่ห้อที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีหลักฐานในการผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน

(๒) บุหรี่ยี่ห้อที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาตามจำนวนที่ได้รับการผ่อนผันให้นำติดตัวเข้ามาโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานตามประกาศกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น

ข้อ ๖ บุหรี่ยี่ห้อที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการจำหน่ายในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๗ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้ง ๑๐ แบบทำยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ยี่ห้อเรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ที่ใช้กับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยี่ห้อเรต

แบบที่ ๑

ควันบุหรีมีสาร
ยาเบื้อหนู

แบบที่ ๒

นิโคตินในบุหรีใช้ทำ
ยาฆ่าแมลง

แบบที่ ๓

มีสารพิษ **250ชนิด**
ในควันบุหรี

แบบที่ ๔

ควันบุหรีมีสาร
ยาดองศพ

แบบที่ ๕

อยากเลิกต้อง
ไม่สูบในบ้าน

แบบที่ ๖

เป็นวัณโรคง่าย
ถ้าสูบบุหรี

แบบที่ ๗

สูบบุหรีในบ้าน
ทำร้ายครอบครัว

แบบที่ ๘

สูบบุหรี **มะเร็ง**
ทำให้เป็น **ตับ**

แบบที่ ๙

140คน ต่อวัน
คนไทยตายจากบุหรี

แบบที่ ๑๐

พ่อแม่สูบ
ลูกเลียนแบบ

๒. ที่ใช้กับกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton)

แบบที่ ๑

ควันบุหรีมีสาร
ยาเบือหนุ

แบบที่ ๒

**นิโคตินในบหรีใช้ทำ
ยาฆ่าแมลง**

แบบที่ ๓

**มีสารพิษ 250 ชนิด
ในควันบุหรี**

แบบที่ ๔

คว้านบุหรือมีสาร
ยาต้องศพ

แบบที่ ๕

อยากเลิกต้อง
ไม่สูบในบ้าน

แบบที่ ๖

เป็นวัณโรคง่าย
ถ้าสูบบุหรือ

แบบที่ ๗

สูบบุหรือในบ้าน
ทำร้ายครอบครัว

- ค -

แบบที่ ๘

สูบบุหรี่ทำให้เป็น
มะเร็งตับ

แบบที่ ๙

140 คน ต่อวัน
คนไทยตายจากบุหรี่

แบบที่ ๑๐

พ่อแม่สูบบุหรี่
ลูกเลียนแบบ